

# Tabla de Contenidos

<b>Servicio para archivos</b> .....	1
<b>Servicio para receptores (clientes)</b> .....	1
<b>Servicio para emisores (Empresas)</b> .....	2



## Servicio para archivos

TIPO	Metodo	Parametros
<b>Metodo para obtener el XML de un acuse de cancelación</b>		
GET	ObtenerAcuseCancelacionXmlPorUUID	UUID:string/NombreArchivo:string
Ejemplo	<b>ObtenerAcuseCancelacionXmlPorUUID/UUID/NOMBREARCHIVO</b>	
<b>Metodo para obtener el XML de un comprobante</b>		
GET	ObtenerXmlPorUUID	UUID:string/NombreArchivo:string
Ejemplo	<b>ObtenerXmlPorUUID/UUID/NOMBREARCHIVO</b>	
<b>Metodo para obtener el PDF de un comprobante</b>		
GET	ObtenerPdfPorUUID	UUID:string/NombreArchivo:string
Ejemplo	<b>ObtenerPdfPorUUID/UUID/NOMBREARCHIVO</b>	
<b>Metodo para ver el PDF de un comprobante</b>		
GET	VerPdfPorUUID	UUID:string/NombreArchivo:string
Ejemplo	<b>VerPdfPorUUID/UUID/NOMBREARCHIVO</b>	
<b>Metodo para obtener el PDF de un acuse de cancelación</b>		
GET	ObtenerAcuseCancelacionPdfPorUUID	UUID:string/NombreArchivo:string
Ejemplo	<b>ObtenerAcuseCancelacionPdfPorUUID/UUID/NOMBREARCHIVO</b>	
<b>Metodo para ver el ZIP de un comprobante</b>		
GET	ObtenerZipPorUUID	UUID:string/NombreArchivo:string
Ejemplo	<b>ObtenerZipPorUUID/UUID/NOMBREARCHIVO</b>	
<b>Metodo para ver los ZIP de una lista de comprobantes</b>		
GET	ObtenerArchivos	LISTAUUIDS:string
Ejemplo	<b>ObtenerArchivos/LISTAUUIDS</b>	

## Servicio para receptores (clientes)

TIPO	Metodo	Parametros
<b>Metodo para obtener el XML de un comprobante</b>		
GET	ObtenerXmlPorUUID	UUID:string
Ejemplo	<b>ObtenerXmlPorUUID/UUID</b>	
<b>Metodo para obtener el PDF de un comprobante</b>		
GET	ObtenerPdfPorUUID	UUID:string
Ejemplo	<b>ObtenerPdfPorUUID/UUID</b>	
<b>Metodo para ver el ZIP de un comprobante</b>		
GET	ObtenerZipPorUUID	UUID:string
Ejemplo	<b>ObtenerZipPorUUID/UUID</b>	
<b>Metodo para ver los ZIP de una lista de comprobantes</b>		
POST	ObtenerArchivos	LISTAUUIDS:string (Body)
Ejemplo	<b>ObtenerArchivos</b>	
<b>Metodo para obtener UUID de un comprobante por un rango de fechas</b>		
POST	ObtenerUUIDs	RequestRango:string (Body)
Ejemplo	<b>ObtenerUUIDs</b>	

## Servicio para emisores (Empresas)

TIPO	Metodo	Parametros
<b>Metodo para obtener el XML de un comprobante</b>		
GET	ObtenerXmlPorUUID	UUID:string
Ejemplo	<b>ObtenerXmlPorUUID/UUID</b>	
<b>Metodo para obtener el PDF de un comprobante</b>		
GET	ObtenerPdfPorUUID	UUID:string
Ejemplo	<b>ObtenerPdfPorUUID/UUID</b>	
<b>Metodo para obtener el ZIP de un comprobante</b>		
GET	ObtenerZipPorUUID	UUID:string
Ejemplo	<b>ObtenerZipPorUUID/UUID</b>	
<b>Metodo para obtener los datos de timbrado de un comprobante</b>		
GET	ObtenerDatosTimbradoPorUUID	UUID:string
Ejemplo	<b>ObtenerDatosTimbradoPorUUID/UUID</b>	
<b>Metodo para cancelar comprobantes</b>		
POST	CancelarPorDatosInternos	Data:string (Body)
Ejemplo	<b>CancelarPorDatosInternos</b>	
<b>Metodo para obtener datos de comprobantes</b>		
POST	ObtenerEstadoPorDatosInternos	Data:string (Body)
Ejemplo	<b>ObtenerEstadoPorDatosInternos</b>	
<b>Metodo para cancelar comprobantes</b>		
POST	CancelarPorUUID	Data:string (Body)
Ejemplo	<b>CancelarPorUUID</b>	
<b>Metodo para obtener datos de emisor comprobantes</b>		
POST	ObtenerDatosEmisor	N/
Ejemplo	<b>ObtenerDatosEmisor</b>	
<b>Metodo para timbrar</b>		
POST	TimbrarJson	Data:string (Body)
Ejemplo	<b>TimbrarJson</b>	
<b>Metodo para enviar por correo comprobantes</b>		
GET	SendEmail	UUID:string/Correos:string
Ejemplo	<b>SendEmail/UUID/Correos</b>	

Mas información en las siguientes ligas

- [SITIOS DE PRUEBA](#)
- [SITIOS PRODUCTIVOS](#)

From:  
<https://wiki.sulemp.com/> - Ofrecemos Soluciones

Permanent link:  
[https://wiki.sulemp.com/doku.php?id=servicios\\_rest](https://wiki.sulemp.com/doku.php?id=servicios_rest)

Last update: **2018/10/25 00:39**

